

ホームページでも商品情報がご覧いただけます



●新製品ご案内 ●取扱い説明書  
他にも色々情報満載です。ぜひご活用ください。  
**URL <http://tlet.co.jp/>**



本カタログ掲載商品をご購入・ご使用の際は、対応する記録メディアの規格をご確認ください。

TY-CR110、TY-CWX81、TY-CRX71、TY-CR50、TY-CDX7、TY-RPR1

**SD/SDHCカードについて**

- 本機は、SD規格に準拠したSDカード又はSDHCカードに記録されたMP3音楽ファイル\*1を再生します。(TY-CR110、TY-CWX81、TY-CRX71は、WMA方式も再生できます。)
- 著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
- SDカードは32MBから2GBまで、SDHCカードは4GBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。

**USBメモリー (TY-CDX7、TY-RPR1を除く)**

- 本機は、USB規格に準拠したUSBメモリーに記録されたMP3音楽ファイル\*1を再生します。(TY-CR110、TY-CWX81、TY-CRX71は、WMA方式も再生できます。)
- 著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
- USBメモリーは32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。
- USB1.1、2.0に対応しています。

**CD-R/RWディスクについて (TY-RPR1を除く)**

本機は、MP3方式\*1・CD-DAフォーマット\*2で記録されたCD-R/RWディスクを再生することができます。ただしディスク及び記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。

TY-CR110、TY-CWX81、TY-CRX71は、MP3/WMA方式\*3。

CD-DAフォーマット\*2で記録されたCD-R/RWディスクを再生することができます。

TY-CDK8、TY-CDS7、TY-CDH7、TY-CK2、TY-CDB5、TY-CDR8、TY-CW26、TY-C24、TY-C15

**CD-R/RWディスクについて**

本機は、CD-DAフォーマット\*2で記録されたCD-R/RWディスクを再生することができます。ただしディスク及び記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。

- \*1 MP3は、MPEG Audio Layer-3の略です。
- \*2 CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用されている音楽収録用の規格です。
- \*3 WMAは本国マイクロソフト社が開発した音声圧縮方式です。

- 本カタログ掲載の商品で使用するSD/SDHCカード、microSD/SDHCカード、USBメモリー、乾電池は別売です。(付属の場合を除く)
- カタログ表記中の「SDカード」は「SDメモリーカード」、「microSDカード」は「microSDメモリーカード」、「USBメモリー」は「USBメモリスティック」が正式名称です。

**Bluetooth®について**

TY-CR110、TY-CWX81、TY-CW26、TY-WSP3、TY-WSP53、TY-WSP55でBluetooth®対応機器からワイヤレス再生するには、Bluetooth®対応機器が以下に対応している必要があります。  
バージョン: Bluetooth規格 ver1.1、1.2、2.0+ERD、2.1+ERDのどれか  
TY-WSP51は、上記に加えver3.0にも対応しています。  
プロファイル: A2DP、AVRCP  
Bluetooth®対応機器の仕様や設定の違いにより、また本機を他のエレクトロニクス機器の近くに設置した場合、正常に接続できない可能性があります。

- 本書に記載されている商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

**安全に関するご注意**

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- CDプレーヤー部に使われているレーザー光は目にあたると危険です。絶対に見たりしないでください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

**★長年ご使用のオーディオ機器の点検を！**

- |  |                 |   |     |  |
|--|-----------------|---|-----|--|
|  | このような症状は、ありませんか | ●電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深いキズや変形がある。●再生しても音が出ない。●その他の異常や故障がある。 | お願い | 故障や事故防止のため、差込みプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。 |
|  |                 |   |     |  |

**保証に関するお願い** ●このカタログに掲載の商品（別売品は除く）の保証書は取扱説明書裏表紙に記載しております。 ●このカタログに記載している機器の補修性能部品のご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。 最低保有期間は製造打ち切り後、6年です。

- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、利権者に無断で使用できません。

お買い物・使い方・修理のご相談は「**東芝エルイートレーディングサポートセンター**」  
365日電話でお応えします。  
受付時間**9:00～20:00**

**0120-28-0488**  
(通話料、サポート料金は無料です)  
※フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

**050-3786-0488** (通話料 有料)  
(サポート料金は無料です)

**FAX:03-3258-0470**  
(通信料 有料)

●お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

**TOSHIBA**

**東芝エルイートレーディング株式会社**  
〒110-0015 東京都台東区東上野2-21-10 東芝上野ビル6F

- このカタログに掲載の内容については右記の販売店にお問い合わせください。または、上記「東芝エルイートレーディングサポートセンター」におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

このカタログの内容は平成27年6月現在のものです。

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



総合カタログ 2015-夏

オーディオ総合



新しいモノ。  
新しいこと。  
by "iifenology"  
表示を正しく  
家電公取協

LINK THE MUSIC. TOSHIBA

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。





AM番組をクリアな音で!

ワイドFM放送対応機が続々登場!!

AM番組を高音質で楽しめる「ワイドFM」。  
災害や難聴地域の対策強化にと、日本全国で順次放送が始まっています。  
このワイドFMを受信できる対応機が続々登場!

FM受信周波数をご確認ください。

ワイドFMを聴くには、90.1MHz以上の周波数を受信できるラジオが必要です。



東芝のワイドFM  
対応機は全機種  
108MHzまで!

ワイドFMはここが違う!



※一部、時間帯、番組によっては「モノラル番組」の場合があります

ワイドFMは全国へ拡大中!

ワイドFM放送開始予定

放送エリア	放送局名	周波数 (MHz)	放送開始の状況
富山県	KNBラジオ	90.2	2014年12月1日放送開始
愛媛県	南海放送ラジオ	91.7	2014年12月1日放送開始
鹿児島県	MBCラジオ	92.8	2015年1月1日放送開始
秋田県	ABSラジオ	90.1	2015年3月2日放送開始
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 及びその周辺	TBSラジオ 文化放送 ニッポン放送	90.5 91.6 93.0	この秋から冬にかけて 放送開始予定

※放送エリア内でも、一部対象外となる地域がございます。






































平成27年5月20日現在

この他にも、全国各地で  
順次開局が予定  
されています!

開始時期、放送局、周波数、聴取可能エリア  
などは地域により異なります。  
詳細は各地域のラジオ局ホームページな  
どをご確認ください。

使い方で選べる豊富なラインアップ!

機能一覧表

機 能	型 番												スリープ タイマー	遅聞き/ 早聞き	掲載頁	
C D ラ ジ オ ・ C D ラ ジ カ セ	機能満載の オールインワン	TY-CR110				—									P3	
		TY-CWX81				—									P5	
	語学練習に最適	TY-CRX71	—				—					—				P6
	薄型CDラジオ	TY-CW26			—	—	—			—		—		—	—	P4
		TY-C24	—		—	—	—			—		—			—	P10
	小型CDラジオ	TY-C15	—		—	—	—			—		—			—	P10
	CDラジカセ	TY-CDX7	—			—									—	P7
		TY-CDH7	—		—	—									—	P8
		TY-CDS7	—		—	—				—					—	P8
		TY-CDK8	—		—	—									—	P9
		TY-CK2	—		—	—				—		—	—	—	—	P9
	CDクロックラジオ	TY-CDR8	—		—	—	—			—	—	—	—		—	P12
		TY-CDB5	—		—	—	—			—		—			—	P12
ラ ジ オ	録音できます	TY-RPR1 7月中旬発売予定	—	—		—	—			—		内蔵 マイク	—			P11
	日本語で 放送局名を表示	TY-SPR5	—	—	—	—	—			—		—	—		—	P11
	NIKKEIも 聞けます	TY-SHR3	—	—	—	—	—			—		—	—	—	—	P12
	電池長持ち	TY-HR2	—	—	—	—	—			—		—	—	—	—	P12
	防水ラジオ	TY-BR30F	—	—	—	—	—			—		—	—		—	P12
	ポケットラジオ	TY-SPR3	—	—	—	—	—			—		—	—	—	—	P12
TY-APR3		—	—	—	—	—			—		—	—	—	—	P12	






# LINK THE MUSIC. TOSHIBA

## シーンを選ばず迫力のサウンドが味わえる ワイヤレス・オーディオ

### スマホでかんたん! Bluetooth®接続ガイド【TY-CW26の場合】

#### まずはペアリング（機器登録）

- 1 TY-CW26の電源を入れ Bluetooth® ボタンを押す
- 2 スマートフォンの [設定]→[Bluetooth]をタップする
- 3 接続する機種の種類を選択



接続完了!

#### 2回目以降は

簡単! ワン・ツー再生!

- 1 TY-CW26の電源を入れる
- 2 Bluetooth® ボタンを押す

接続完了!

## SD/USB/CDラジオ

薄型デザインに便利機能を満載したオールインワンモデルです。



- SD/SDHCカード MP3録音/再生 WMA再生
- USBメモリー MP3録音/再生 WMA再生
- CD-R/RW MP3/WMA再生 CD再生

### Bluetooth® 搭載!

Bluetooth®対応機器から手軽にワイヤレス再生。音楽を聴きながらメールやアプリもできます。

\*バージョン: Ver 2.1+EDR 対応プロファイルA2DP, AVRCP  
\*見通し通信距離: 約10m



上面に全てのボタンを使いやすく配置

### SDカードスロット、ダブルUSB端子搭載!

CDやラジオはもちろんスマートフォン、SD/USBなど多彩な音源に対応。またiPod/iPhoneや携帯電話の充電もできます(1Aアンペア)。



### タイマー録音機能付

タイマー予約でラジオや外部入力機器からの留守録が可能(最大10件まで)。目覚まし代わりに活躍します。

### 再生スピードコントロール機能

SD/USB/CDが、5段階(80・90・100・110・120%)のスピードで再生可能。速度を変えても音程が変わらないので、ダンスや楽器、外国語のレッスンなどで、レベルに合わせた効果的な練習ができます。

### CD倍速録音(CD-DAフォーマットのみ)

### 音量調整付マイクミキシング機能

マイクを接続し、CDなどの演奏にあわせてカラオケを楽しむことができます。

## CUTEBEAT TY-CR110



外形寸法: 420(幅)×190(高さ)×90(奥行)mm(突起物含まず) 質量: 約2.7kg  
個装寸法: 465(幅)×257(高さ)×145(奥行)mm 質量: 約3.6kg  
付属品: 電源コード、AMループアンテナ、FM簡易型ワイヤーアンテナ、リモコン(リチウム電池CR2025付)

オープン価格 JANコード: 4560158872691

## CDラジオ

スリムボディにBluetooth®を搭載!



## CUTEBEAT TY-CW26



外形寸法: 318(幅)×152(高さ)×65(奥行)mm 質量: 約1.2kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 353(幅)×207(高さ)×116(奥行)mm 質量: 約1.6kg  
付属品: 電源コード  
オープン価格 JANコード: (W)4560158872530 (K)4560158872592

### Bluetooth®でワイヤレス再生!

ボタンひとつでBluetooth®対応機器から手軽にワイヤレス再生ができます。

\*バージョン: Ver 2.1+EDR対応プロファイル A2DP, AVRCP  
\*見通し通信距離: 約10m



### 奥行65mmのスリムサイズ

棚の上やサイドテーブルにもラクラク置ける薄型ボディ。

### スリムでも聴きやすい! 8cmスピーカー搭載

### 便利なCD再生機能

1曲または全曲のリPEAT再生、ランダム再生が可能。また予めプログラム予約(20曲まで)をセットしておけば、お好きな順で音楽を楽しめます。

### 使える外部入力端子

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなど外部機器を接続しても、本体のスピーカーから音声を楽しめます。

### SD/USB/CDラジオ・CDラジオ

型番	SD/USB部	録音フォーマット	再生フォーマット	SDカードスロット	USB端子	リピート再生	ランダム再生	プログラム再生	チャンネル数	CDプレーヤー部	ラジオ部	デジタルシンセチューナー	プリセット選局	サーチ選局	タイマー録音機能	スピーカー (cm)	最大出力 W (※)	電源	電池持続時間 (※) (実用アルカリ電池使用時)				消費電力 W (※)			機 能				
										CD再生時	SDカード再生時								USBメモリ再生時	CD再生時	CD再生時	ラジオ受信時	音質改善	デジタル表示時計	スリープ/フタマ機能	再生レベル	音質改善	再生レベル	音質改善	再生レベル
TY-CR110	SD: 32MB～2GB SDHC: 4GB～32GB USBフラッシュメモリー: 32MB～32GB	MP3 (128kbps)	MP3, WMA	SD規格に準拠したメモリーカード用端子	USB1.1, USB2.0, DC5V 1A	1曲/全曲	30曲	●	2チャンネルステレオ	1曲/全曲	30曲	●	AM: 531～1,629kHz FM: 76～108MHz	●	AM10/FM20	●	10×2	3 + 3	AC100V, 50/60Hz 内蔵メモリー用リチウム電池 CR2025付	—	—	—	—	46	4段	●	最長120分	—	—	5段階
TY-CW26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20曲	●	AM: 531～1,710kHz FM: 76～108MHz	●	AM4/FM4	●	8×2	1 + 1	AC100V, 50/60Hz DC9V、単2形乾電池×6本	—	—	約15時間	約40時間	11	—	●	—	—	—	

(※) 印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*15分/30分/60分/90分/120分



LINK THE MUSIC. TOSHIBA シーンを選ばず迫力のサウンドが味わえる  
ワイヤレス・オーディオ

SD/USB/CDラジオ

Bluetooth®で迫力のサウンドを  
簡単再生!



SD/SDHCカード  
MP3録音/再生  
WMA再生

USBメモリー  
MP3録音/再生  
WMA再生

CD-R/RW  
MP3/WMA再生  
CD再生

CUTEBEAT  
TY-CWX81

Bluetooth®  
外形寸法: 370(幅)×152(高さ)×207(奥行)mm(突起物含まず)  
質量: 約2.4kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 415(幅)×203(高さ)×245(奥行)mm 質量: 約3.2kg  
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード: 4560158872608

Bluetooth®で簡単ワイヤレス再生!

PCやスマートフォンの音楽も、本体スピーカーを通せば  
迫力のサウンドに!リモコンを使って、手元でも簡単に操作できます。  
\*バージョン: Ver 2.1+EDR 対応プロファイル: A2DP, AVRCP \*見通し通信距離: 約10m



語学の発音チェックに!遅聞き/早聞き5段階再生

CDやSD・USBの再生スピードが  
5段階(80・90・100・110・120%)で  
調整可能。  
語学の発音チェックやダンスの  
ステップ練習など、様々なシーンで  
スキルアップをサポートします。



最大出力2.5W+2.5Wフルレンジ10cmスピーカー搭載

CDやSD/USBはもちろんラジオやスマートフォンも、  
パワフルで高音質なサウンドが楽しめます。

SD/USB/CDラジオ		共通部													
型番	対応メモリー	録音フォーマット	再生フォーマット	SDカードスロット	USB端子	ランダム再生	プログラム再生	リピート再生	チャンネル数	ラジオ部	受信周波数	デジタルシンセチューナー	プリセット選局	サーチ選局	タイマー録音機能
TY-CWX81	SD: 32MB~2GB SDHC: 4GB~32GB USBフラッシュメモリー: 32MB~32GB	MP3 (128kbps)	MP3, WMA メモリーカード用端子	SD規格に準拠したメモリーカード用端子	USB1.1 USB2.0 DC5V 0.5A	1曲/全曲	20曲	2チャンネルステレオ	1曲/全曲	AM: 531 ~1,629kHz FM: 76~108MHz	●	AM10/ FM20	●	10×2	●

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*15分/30分/60分/90分/120分

SD/USB/CDラジオ

語学学習におすすめの  
早聞き/遅聞き。



SD/SDHCカード  
MP3録音/再生  
WMA再生

USBメモリー  
MP3録音/再生  
WMA再生

CD-R/RW  
MP3/WMA再生  
CD再生

SD/USBへ、お気に入りの音楽を  
カンタン録音。



SD/USB/CDラジオ

型番	SD/USB部				CDプレーヤー部				ラジオ部				共通部				電源		電池持続時間(※)		消費電力(W)		機能		
	対応メモリー	録音フォーマット	再生フォーマット	SDカードスロット	USB端子	ランダム再生	プログラム再生	リピート再生	チャンネル数	ラジオ再生	受信周波数	デジタルシンセチューナー	プリセット選局	サーチ選局	タイマー録音機能	最大出力W(※)	入力端子 出力端子	CD再生時	USBメモリー再生時	SDカード再生時	SDカード録音時	ラジオ受信時	データ表示時計	スリープタイマー機能	再生モード
TY-CRX71	SD:32MB~2GB SDHC:4GB~32GB USBフラッシュメモリー: 32MB~32GB	MP3 (128kbps)	MP3、WMA	SD規格に準拠したメモリーカード用端子	USB1.1 USB2.0 DC5V 500mA	1曲/全曲 20曲	2チャンネルステレオ	1曲/全曲 20曲	—	AM:531 ~1,710kHz FM:76~108MHz	●	AM3/FM3	●	—	8×2	2+2	入力:AC100V、 50/60Hz 出力DC 9.0V 1.2A 単2形 乾電池×6本(別売)	—	約8時間	約25時間	13	—	● 最大 120分	5段階	
TY-CR50	SD:32MB~2GB SDHC:4GB~32GB USBフラッシュメモリー: 32MB~32GB	MP3	MP3	SD規格に準拠したメモリーカード用端子	USB1.1 USB2.0 DC5V 500mA	1曲/全曲 40曲	—	1曲/全曲 40曲	—	AM:522 ~1,629kHz FM:76~90MHz	●	AM10/FM20	●	—	7.4×2	2.2+2.2	入力:AC100V、 50/60Hz DC12V、 単2形乾電池× 8本(別売)	約10時間	約16時間	約17時間	約11時間	約34時間	18	—	—

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*15分/30分/60分/90分/120分



## CDラジカセ

大事なところをピンポイントで  
繰り返し再生!

カセットテープならではの使い方で、  
カラオケや語学練習に大活躍。  
さらに、カラオケ機能を  
充実させた3機種も登場!



## SD/CDラジカセ

大切なカセットテープを  
SDカードへデジタル録音!

NEW

便利な多機能  
リモコン付



S  
シルバー



K  
ブラック

### テープの音をSDに残せる!

SDカードのMP3録音/再生が可能。カセットテープからSDへ、  
大切な曲も簡単に残せます。



### カラオケに便利な機能が満載!

■歌手の声を小さくできるボーカルダウン機能  
■エコーやマイク音量の調整が可能



ボーカルダウンボタン  
エコーボタン

### コンパクトボディで高音質

大型マグネット採用による高音質スピーカー搭載!

■拡声機としても使えます

■便利なCD再生

プログラム再生やリピート、ランダム再生ができます。

■スリープタイマー機能付(最長120分)

■お好み選局ボタンでかんたんラジオ選局(AM/FM各4局)

CUTEBEAT  
TY-CDX7

SD/SDHCカード  
MP3録音/再生

CD-R/RW  
MP3再生  
CD再生



外形寸法:300(幅)×115(高さ)×212(奥行)mm(突起物含まず)  
質量:約1.9kg(乾電池含まず)  
個装寸法:325(幅)×147(高さ)×240(奥行)mm 質量:約2.3kg  
付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード:(S)4560158872875 (K)4560158872554

## CDラジカセ

スタンダードモデル。

NEW



S  
シルバー




L  
ブルー



P  
ピンク

### マイクの音量が調節できる!

マイク端子横に付いた音量調整ダイヤルで、  
マイク音量の調整が可能。  
お好みのボリュームでカラオケが楽しめます。  
拡声機としても使えます。



■便利なCD再生

プログラム再生やリピート、ランダム再生ができます。

■スリープタイマー機能付(最長120分)

■お好み選局ボタンでかんたんラジオ選局(AM/FM各4局)



CUTEBEAT  
TY-CDS7



外形寸法:300(幅)×115(高さ)×212(奥行)mm(突起物含まず) 質量:約1.8kg(乾電池含まず)  
個装寸法:325(幅)×147(高さ)×240(奥行)mm 重量2.2kg 付属品:電源コード  
オープン価格 JANコード:(S)4560158872837 (L)4560158872884 (P)4560158872851

スタンダードモデルに  
リモコンを付けました。

NEW


便利な多機能  
リモコン付



W  
ホワイト

### 便利な多機能リモコン付!

CDやラジオ、テープの操作が手元でできる便利なりモコン付。



CUTEBEAT  
TY-CDH7



外形寸法:300(幅)×115(高さ)×212(奥行)mm(突起物含まず) 質量:約1.8kg(乾電池含まず)  
個装寸法:325(幅)×147(高さ)×240(奥行)mm 質量:約2.2kg  
付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード:(W)4560158872868

SD/CDラジオカセットレコーダー

型番	SD部				CDプレーヤー部				ラジオ部				テープレコーダー部				共通部				機能			
	対応メモリー	録音フォーマット	再生フォーマット	SDカードスロット	ランダム再生	リピート再生	プログラム再生	チャンネル数	受信周波数	デジタルシンセチューナー	プリセット選局	サーチ選局	再生推奨テープ	早送り/巻戻し時間	トラック方式	CDシンクロ録音	スピーカー (cm)	出力端子 (3.5mmステレオミニジャック) (3.5mmステレオミニジャック) (3.5mmミニジャック) ヘッドホン端子	最大出力 W (※)	電源	電池持続時間 (※) (夏型力/乾電池使用)	消費電力 (W)	音質切替	スリープタイマー機能
TY-CDX7	32MB~2GB SDHC:4GB~32GB	MP3 (128kbps)	MP3	SD規格に準拠したメモリーカード用端子	●	●	●	2チャンネルステレオ										●						
TY-CD57	—	—	—	—	—	—	—	2チャンネルステレオ	AM:531~1,710kHz FM:76~108MHz	●	AM4/FM4	●	ノーマルカセットテープ60分以下	約3分/60分1テープ片断	4トラック2チャンネルステレオ	●	8 x 2	●	1.7 + 1.7	AC100V、50/60Hz DC9V、 単2形乾電池x6本	約14時間 約13時間 約14時間	約13時間 約14時間 約13時間	●	●
TY-CDH7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*15分/30分/60分/90分/120分



CDラジカセ

本格的なサウンドをお手軽に。  
(2.5W+2.5Wフルレンジ10cmスピーカー)



便利機能満載！

4段階の音質切替

FLAT・ROCK・JAZZ・CLASSICの4種類の音質が楽しめます。

スリープタイマー付

おやすみのときも安心。最長120分のスリープタイマー機能が付いています。

お好みCD再生

20曲までのプログラム再生やリピート、ランダム再生ができます。

かんたんラジオ選局

便利なサーチ選局・プリセット選局機能付です。

カラオケも楽しめる！

入出力端子を本体前面に配置。  
携帯音楽端末のコンテンツを迫力のスピーカーで楽しんだり、マイクを接続してカラオケをしたり。テープに録音もできます。



CUTEBEAT  
TY-CDK8



外形寸法: 364(幅)×158(高さ)×220(奥行)mm (突起物含まず)  
質量: 約2.5kg (乾電池含まず)  
個装寸法: 414(幅)×202(高さ)×271(奥行)mm 質量: 約3.3kg  
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード: (S)4560158872653 (W)4560158872646

カンタン&コンパクト！



コンパクトなボディ

幅26.8cm、高さ10.6cmのコンパクトボディ。  
軽くて場所をとらないCDラジカセです。

見やすい操作ボタン

大きく見やすいボタンを上面に集約、使いやすくしました。



使いやすいさを考慮して、本体側面上部にヘッドホン端子を配置。

CUTEBEAT  
TY-CK2



外形寸法: 268(幅)×106(高さ)×206(奥行)mm (突起物含む)  
質量: 約1.6kg (乾電池含まず)  
個装寸法: 310(幅)×145(高さ)×245(奥行)mm 質量: 約2.3kg  
付属品: 電源コード  
オープン価格 JANコード: (H)4560158872660 (L)4560158872677 (P)4560158872684

CDラジオ

スリム&スタイリッシュボディ。



奥行65mmのスリムボディ

奥行わずか6.5cm！  
キッチンでもリビングでも、置く場所を選びません。

便利なCD再生

リピート再生、プログラム再生、ランダム再生がボタンひとつで可能です。

使える外部入力端子

外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。

お好みボタンでラジオ選局もかんたん！

ボタン一押しで簡単登録。  
ラジオ選局が簡単にできます(AM/FM各4局)。

スリープタイマー機能付(最長120分)

CUTEBEAT  
TY-C24



外形寸法: 318(幅)×152(高さ)×65(奥行)mm 質量: 約1.2kg (乾電池含まず)  
個装寸法: 353(幅)×207(高さ)×116(奥行)mm 質量: 約1.6kg  
付属品: 電源コード  
オープン価格 JANコード: (K)4560158872523 (W)4560158872585

はじめてでも使いやすい！



はじめてでも使いやすい！

大型ボタンを本体上部にまとめて配置。  
操作もシンプルで、初めてCDラジオを使う方にもやさしい設計です。

8cmスピーカーでコンパクトでも聴きやすい！

小さなボディでも充実のミュージックライフが楽しめます。

一体型グリップで持ち運びラクラク

軽量ボディに一体型グリップで、お子さまでも持ち運びラクラク。

便利な再生機能

CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。  
語学練習にも役立ちます。

お好みボタンでラジオ選局もかんたん！

ボタン一押しで簡単登録。ラジオ選局が簡単にできます(AM/FM各4局)。

スリープタイマー機能付(最長120分)

CUTEBEAT  
TY-C15



外形寸法: 260(幅)×108(高さ)×209(奥行)mm (突起物含まず) 質量: 約1.3kg (乾電池含まず)  
個装寸法: 290(幅)×135(高さ)×240(奥行)mm 質量: 約1.6kg  
付属品: 電源コード  
オープン価格 JANコード: (S)4560158872714 (L)4560158872721 (P)4560158872738 (W)4560158872745

CDラジオカセットレコーダー

型番	CDプレーヤー部			ラジオ部			テープレコーダー部				共通部			電源		電池持続時間(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)			消費電力(W)	機能		
	チャンネル数	リピート再生	プログラム再生	ランダム再生	受信周波数	デジタルシンセチューナー	プリセット選局	サーチ選局	再生推奨テープ	トラック方式	早送り・巻戻し時間	C/2シンクロ録音	スピーカー (cm)	入出力端子 ステレオミニジャック モノラルミニジャック ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) (ヘッドホン端子)	最大出力(W)(※)		CD再生時	ラジオ受信時	テープ再生時	音質切替	スリープタイマー機能	
TY-CDK8	2チャンネルステレオ	1曲/全曲	20曲	●	AM:531～1.629kHz FM:76～108MHz	●	AM10/FM20	●	コンパクトカセットテープ	4トラック、2チャンネルステレオ	約120秒 (60分テープ片面)	●	10×2	● ● ●	2.5+2.5	AC100V、50/60Hz DC12V、単2形乾電池×8本	約11時間	約22時間	約17時間	16	4段	● 最長120分*
TY-CK2		—	—	—	AM:522～1.620kHz FM:76～108MHz	アナログ	—	—	90分以下	—		—	—	6.6×2	● — —	1+1	AC100V、50/60Hz DC9V、単2形乾電池×6本	約16時間	約35時間	約25時間	10	—

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*15分/30分/60分/90分/120分

CDラジオ

型番	CDプレーヤー部				ラジオ部				共通部		最大出力W(※)	電源	電池持続時間(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)		消費電力W	スリープタイマー機能	
	チャンネル数	リピート再生	プログラム再生	ランダム再生	受信周波数	デジタルシンセチューナー	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー (cm)	入出力端子 (ヘッドホン端子) (ステレオミニジャック)			外部入力(LINE IN) ステレオミニジャック	CD再生時			ラジオ受信時
TY-C24	ステレオ 2チャンネル	1曲/全曲	20曲	●	AM:531~1.710kHz FM:76~108MHz	●	AM4/ FM4	●	8×2	●	●	1+1	AC100V、50/60Hz DC9V、単2形乾電池×6本	約15時間	約40時間	11	●*
TY-C15													約20時間				

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*15分/30分/60分/90分/120分







# スピーカーシステム

テレビの音が手元ではっきり聞ける！  
便利な受信機充電タイプ。



## TY-WSD10


外形寸法：受信機 180(幅)×112(高さ)×80(奥行)mm(突起物含まず) 質量：約670g  
送信機 115(幅)×70(高さ)×30(奥行)mm(突起物含まず) 質量：約105g(乾電池含まず)  
充電台 180(幅)×26.5(高さ)×81(奥行)mm(突起物含まず) 質量：約92g  
個装寸法：185(幅)×237(高さ)×92(奥行)mm 質量：約1.4kg  
付属品：φ3.5mmステレオミニジャックコード、φ3.5mmオーディオ変換コード、送信機用AC-WSD10、  
受信機用AC-WSD10、ストラップ(送信機用)、大きな文字ラベル(受信機用)  
オープン価格 JANコード：4560158871977

ストラップとベルトクリップ付で  
携帯もラクラク。



水はねにも安心！  
＊本商品はJIS IPX4等級相当です。

※いかなる方面からの水の飛まつによっても有害な影響を受けないもの  
◎水中には入れないでください。  
◎風呂・シャワー室などで使用する場合はACアダプターは使用しないでください。



### カンタン充電

お好みの場所に置ける充電台に本体を載せるだけで、簡単に充電。  
※受信機はニッケル水素充電体内蔵。満充電時連続使用可能約20時間

「大きな文字ラベル」付(受信機用)

水はねにも安心！(受信機のみ)  
＊本商品はJIS IPX4等級相当です。

※いかなる方面からの水の飛まつによっても有害な影響を受けないもの  
◎水中には入れないでください。  
◎風呂・シャワー室などで使用する場合は充電台は使用しないでください。

### 双方向通信システム

離れた場所の様子が聞こえて、育児や介護中の家事も安心。  
また本体Bはそのまま、本体Aは通話ボタンで、会話もできます。

### アラーム機能付(本体A)

本体AとBが送受信不可能な距離まで離れると、アラームが鳴るので安心です。

### 感度スイッチ付(高い・標準)

本体Bからの受信感度を2段階で調整できます。

## TY-WSD5

※在庫限り  
外形寸法：本体A・Bとも 66(幅)×118(高さ)×30.5(奥行)mm  
(突起物およびベルトクリップ含まず)  
質量：約100g(乾電池およびベルトクリップ含まず)  
個装寸法：239(幅)×222(高さ)×70(奥行)mm 質量：約578g  
付属品：φ3.5mmミニジャックコード(0.7m)、φ3.5mmオーディオ変換コード(1.5m)、  
ACアダプター(AC-WSD5×2個)、ベルトクリップ(2個)、ストラップ(2本)  
オープン価格 JANコード：4560158872066

#### スピーカーシステム

型番	送受信方式		受信機(本体A)(スピーカー部)				送信機(本体B)				防水規格	充電台
	変調方式	送受信周波数帯	スピーカー(cm)	最大出力(W)(※)	電源	(東芝エネルギー貯蔵)乾電池寿命(※)	充電電池持続時間(※)	ヘッドホン端子またはイヤホン端子(φ3.5mmミニジャック)	外部入力端子(φ3.5mmステレオミニジャック)	スピーカー		
TY-WSD10	GFSK方式	2.4GHz帯	5.2×2	1.8×2	入力DC8Vまたは内蔵のニッケル水素充電電池	—	約20時間(内蔵：ニッケル水素充電電池)	●ヘッドホンステレオ	●	4×1	0.5	入力100V 50/60Hz出力DC8V
TY-WSD5	GFSK方式	2.4GHz帯	3.6	0.5	AC100V 50/60Hz(ACアダプター、出力DC6V)またはDC4.5V(単3形乾電池×3本)	約20時間	—	●イヤホン	—	3.6×1	0.5	—

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。

Bluetooth®でワイヤレス。ライン入力でワイヤード。  
便利に本格的なサウンドを楽しめる2WAYスピーカー。

Bluetooth®スピーカー WOOD BOX シリーズ。  
キャビネットに高密度なMDF材を使用し、不要な共振を低減。自然で美しい音を再生します。

タッチファンクション搭載！

電源オン、オフ、音量調整(Bluetooth®再生時)、  
スピーカーホン切替がタッチボタンでできます。

USB充電で持ち運び簡単！

USB充電だからコンセントが無い場所でも大丈夫！

便利な2WAY入力

Bluetooth®でワイヤレスでも、  
LINE入力でコードを接続しても使えます。



外形寸法：242(幅)×127(高さ)×45(奥行)mm 質量：約900g  
個装寸法：278(幅)×169(高さ)×82(奥行)mm 質量：約1,100g  
付属品：充電用マイクロUSB-USBケーブル  
オープン価格 JANコード：(C)4560158872189 (T)4560158872172



Bluetooth® WOOD BOX TY-WSP53 ステレオ

外形寸法：130(幅)×71(高さ)×96(奥行)mm 質量：約620g  
個装寸法：167(幅)×108(高さ)×133(奥行)mm 質量：約820g  
付属品：充電用マイクロUSB-USBケーブル  
オープン価格 JANコード：(C)4560158872165 (T)4560158872158


幅広い音域と迫力の重低音を実現！



外形寸法：195(幅)×84(高さ)×57(奥行)mm 質量：約440g  
個装寸法：237(幅)×122(高さ)×74(奥行)mm 質量：約650g  
付属品：充電用マイクロUSB-USBケーブル  
オープン価格 JANコード：(W)4560158872127 (K)4560158872110

Bluetooth® WOOD BOX TY-WSP55 Bluetooth® ステレオ  
パッシブラジエーター搭載！

メインのスピーカユニットの背圧を利用し、振動板を共振させることで低音を強化。小型ボディでも迫力の低音域を再生できます。



Bluetooth® WOOD BOX TY-WSP51 Bluetooth® モノラル

外形寸法：72(幅)×72(高さ)×72(奥行)mm 質量：約273g  
個装寸法：102(幅)×102(高さ)×102(奥行)mm 質量：約340g  
付属品：充電/外部入力用マイクロUSB-USB/φ3.5mmステレオミニプラグケーブル  
オープン価格 JANコード：(C)4560158872141 (T)4560158872134

Bluetooth® TY-WSP3 Bluetooth® ステレオ パスドライブ

2.1チャンネルで重低音を再現。

1.5W×2+バスドライバ3.5Wで、豊富な重低音を再現。

USB充電で持ち運び簡単！

USB充電だからコンセントがない場所でも大丈夫！※再生時間約10時間

便利な2WAY入力

Bluetooth®でワイヤレスでも、LINE入力でコードを接続しても使えます。

#### ワイヤレススピーカー(Bluetooth®対応)

型番	スピーカーチャンネル	外部入力(LINE IN)ステレオミニジャック	最大出力(W)(※)	電源	USB充電	バッテリー駆動時間(時間)	Bluetooth® Version	Bluetooth® profile	Bluetooth® 見通し距離(m)	ハンズフリー通話	Audio Codec
TY-WSP55	2.0	●	5+5	内蔵リチウムイオン充電電池	●	約4	Ver.2.1+EDR	A2DP, AVRCP, HFP, HSP	約10	●	SBC
TY-WSP53	2.0	●	5+5			約4	Ver.3.0+EDR				
TY-WSP51	1.0	●Micro USB(付属)	1.2			約8	Ver.2.1+EDR				
TY-WSP3	2.1	●	1.5+1.5			約10	Ver.2.1+EDR				

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。